

1527862

2

PLANTAE RARIORES

QUAS IN ITINERE PER ORAS

JONII AC ADRIATICI MARIS

ET

PER REGIONES SAMNI AC APRUTHI

COLLEGIT

JOANNES GUSSONE

MED. DOCT.


ET PRÆFECTVS R. R. BOTANICI IN BOCCADIFALCO.

—
I C O N E S.
—



NEAPOLI,
EX REGIA TYPOGRAPHIA.

—
MDCCCXXVI.



EXPLICATIO TABULARUM.

TAB. I, et II.

- 1 **F**RUCTUS integer, et auctus cum pistillis. 2 Idem horizontaliter sectus.

TAB. III.

- 1 Calyx cum pedunculo auctus. 2 Corolla aucta cum genitalibus. 5 Capsula oblonga, emarginata, aucta.

TAB IV. f. 1.

- 1 Ramulus cum floribus fructibusque auctus. 2 Corolla cum fructu, et bractea aucta. 5 Fructus auctus, ex facie interiore visus,

ubi umbilicatus. 4 Idem ex dorso visus, ubi bicostatus.

TAB. IV. f. 2.

- 1 Ramus horizontaliter sectus, et una cum foliis ac floribus auctus. 2 Flos cum bracteis, et folio subiecto auctus. 3 Calyx cum bracteis auctus.

TAB. V. f. 1, et 2.

- 1 Basis folii cum ligula. 2 Spicula aucta. 5 Gluma corollina exterior apice bifido-aristata, cum arista dorsali geniculata. *Fig. 2.*
1 Basis folii cum ligula. 2 Spicula aucta. 5 Glumae corollinae cum staminibus et pistillis auctae.

TAB. VI.

- 1 Spicula aucta. 2 Glumae corollinae flosculorum inferiorum cujusque spiculae auctae. 3 Eadem flosculorum superiorum auctae.

ejusdem basim. 2 Spicula aucta.
5 Gluma calycina exterior aucta.
4. Glumae corollinae auctae. In fig. 2. n. 1. spiculam auctam indicat.

TAB. VII.

- 1 Spicula aucta. 2 Calycis glumae auctae. 3 Glumae corollinae cum staminibus, et pistillis auctae.

TAB. XI.

- 1 Folium auctum, cum ligula. 2 Flores terni, cum involucris aucti. 3 Glumae corollinae floris hermaphroditi cum staminibus et pistillis auctae.

TAB. VIII. f. 1, et 2.

- 1 Spicula magnitudine naturali. 2 Calycis glumae auctae. 3 Glumae corollinae cum staminibus, et pistillis auctae. In fig. 2. numeri easdem partes indicant, sed spicula duplo aucta est.

TAB. XII.

- 1 Pedunculus cum receptaculi paleis, et foliolis calycinis reflexis. 2 Semen auctum, striatum, basi setosum, cum calyculo denticulato ac pappo 5-seto. 3 Calyculus, ac pappus aucti ex facie inspecti. 4 Semen auctum, calyculo orbatum, et solo pappo coronatum.

TAB. IX.

- 1 Spicula aucta. 2 Glumae corollinae auctae, cum arista dorsali contorta, et pilorum fasciculo ad basin. 3 Germen auctum, cum staminibus pistillis, et duabus squamis (Nectararia Lin.).

TAB. XIII. f. 1, et 2.

- 1 Corolla cum staminibus aucta. 2 Fructus aucti.

TAB. X. f. 1, et 2.

TAB. XIII. f. 3.

- 1 Folium auctum, cum ligula ad
1 Bractea aucta, ad carinam alba, margine fusco-scariosa. 2

Calycis foliola quatuor basi pilosa, cum stylo villosa aucta.

3 Corolla aucta cum staminibus.

4 Capsula aucta, disperma, circumscissa.

TAB. XIV.

1 Calycis foliolum auctum, apice denticulatum. 2 Petalum exterius majus, auctum, trilobum.

3 Petalum interius auctum, tripartitum; lacinia media apice denticulata, in icone aperta, sed in statu naturali conduplicata.

4 Stamina, et pistillum aucta.

TAB. XV.

1 Calycis foliolum auctum, intergrum. 2 Petalum exterius auctum, obsolete trilobum, quod in icone vix conspicitur ob margines revolutos. 3 Petalum interius auctum, tripartitum, lacinia media fere plana. 4 Stamina et pistillum aucta.

TAB. XVI.

1 Calyx auctus, cum pistillo exserto. 2 Corolla aucta, longitudinaliter fissa, cum antheris et fornicibus penicilliformibus.

TAB. XVII.

1 Calyx cum pistillo magnitudine naturali. 2 Idem auctus. 3 Corolla clausa, aucta. 4 Eadem longitudinaliter fissa cum staminibus. 5 Semina gibbosa, tuberculata, aucta.

TAB. XVIII.

1 Calyx quinque-dentatus, auctus. 2 Corolla quinquefida, aucta, longitudinaliter fissa. 3 Capsula aucta, trilocularis, transversim scissa.

TAB. XIX.

1 Calyx cum bractea auctus. 2 Corolla quinquefida, aucta, longitudinaliter fissa absque staminibus. 3 Corollae basis aperta aucta, cum staminibus basi dilatatis. 4 Germen auctum cum stylo ac stigmate, clavato trifido pubescente. 5 Capsula sulcata, aucta, foris sub apice dehiscens. 6 Eadem trilocularis, horizontaliter secta.

TAB. XX. f. 1, et 2.

1 Fructus auctus cum calyce aperto, obtuso, quinque-dentato. 2 Idem

jam perfectus, auctus, calyce exsiccatō coronatus, longitudinaliter lineatus. In *fig. 2.* num. 1. calycem quinquefidum exhibet, et num. 2 fructum calyce coronatum ac reticulato-angulatum.

TAB. XXI.

- 1 Bractea, calycis foliola, et capsula. 2 Corolla patens. 3 Stamina basi corollae inserta. 4 Germen cum stylo et stigmate; omnia magnitudine naturali. 5 Semen auctum, tetragonum, excavato-rugosum. 6 Capsulae 2-locularis sectio transversalis.

TAB. XXII.

- 1 Umbellula vix aucta cum involuclis et radiis inaequalibus. 2 Involuclli foliolam auctum, nervis anastomosantibus exquisite reticulatam. 3 Flos auctus cum petalis involutis. 4 Fructus auctus, ecostatus, ex dorso visus. 5 Idem ex facie commissurali, ubi sulco lato notatus.

TAB. XXIII. *f. 1, et 2.*

- 1 Umbellula aucta cum involucllis patentibus, et radiis aequali-

bus. 2 Involuclli foliolam nervis non anastomosantibus obsolete notatum. 3 Flos auctus. 4 Fructus subtetragonus, obsolete costatus, utrinque subtruncatus, ex dorso visus. 5 Idem ex facie commissurali, ubi sulco lato notatus. In *fig. 2.* n.º 6. Umbellula aucta cum radiis inaequalibus. 7 Involuclli foliolam auctum, margine denticulatam. 8 Flos auctus. 9 Fructus auctus, ex facie commissurali visus. 10 Idem lateraliter visus.

TAB. XXIV.

- 1 Flos auctus. 2 Fructus striatus, apice stylis persistentibus et denticulis calycinis coronatus.

TAB. XXV.

- 1 Involucri foliolam magnitudine naturali. 2 Fructus striatus, auctus.

TAB. XXVI.

- 1 Flos auctus. 2 Fructus auctus, costato-alatus. 3 Idem transverse sectus, ut costae subalatae conspiciantur.

TAB. XXVII.

- 1 Flos auctus. 2 Fructus parum auctus ex dorso visus. 3 Idem ex facie commissurali.

TAB. XXVIII.

- 1 Valvula calycina granifera, aucta, nervis reticulata. 2 Eadem granulata destituta.

TAB. XXIX.

- 1 Valvula calycina, setaceo-dentata, granifera, valde aucta.

TAB. XXX.

- 1 Calyx campanulatus auctus, dentibus margine scariosis albidis. 2 Flos auctus. 3 Semen auctum, tuberculatum, globoso-cordatum.

TAB. XXXI.

- 1 Stamina decem vix aucta, quorum quinque alterna longiora. 2 Petalum auctum. 3 Germen auctum, cum stylis et glandulis uncinatis ad basim. 4 Semen auctum, tuberculatum, subglobosum.

TAB. XXXII.

- 1 Bracteae quatuor exteriores flores circumdantes auctae. 2 Flos pedunculatus, capsula et bracteae interiores auctae, absque bracteis exterioribus. 3 Stamina, germen et styli aucti. 4 Capsula jam matura et apice hians, cum calyce hinc disrupto ex latere dejecto. 5 Semen auctum, ex dorso visum, tuberculatum. 6 Idem ex facie interiore, ubi in medio excavatum. 7 Caulis articulus inferior auctus, ut pubescentia magis conspiciatur.

TAB. XXXIII.

- 1 Calyx striatus, auctus, cum bracteis imbricatis ciliatis. 2 Petala, stamina, germen et styli magnitudine naturali. 3 Capsula apice 5-dentata. 4 Semen subcompressum, ovatum, facie interiore visum, ubi vix in medio foveola notatum.

TAB. XXXIV.

- 1 Calyx auctus, 10-striatus, dentibus membrana albida scariosa appendiculatis. 2 Capsula aucta,

pedicello striato pubescente suffulta intra calycem.

TAB. XXXV.

- 1 Petalum auctum cum lamina bipartita, et coronae foliolo bicuspido. 2 Capsula cum staminibus et stylis pedicello striato glabro suffulta intra calycem. A. Ramus, in quo pubescentia magis expressa, ut in nonnullis individuis observatur.

TAB. XXXVI.

- 1 Calyx fructiferus auctus, 10-nervosus, dentibus margine vix membrana albida scariosa auctis. 2 Capsula, cum staminibus et stylis, brevi pedicello suffulta intra calycem.

TAB. XXXVII. *f. 1, et 2.*

- 1 Capsula aucta, et clausa, cum stylis. 2 Eadem apice aperta. 3 Semen auctum, tuberculatum, cordato-globosum. — *Fig. 2. n.º 1.* Flos auctus, et apertus. 2 Capsulae quinque vix auctae.

TAB. XXXVIII.

- 1 Flos cum capsula setosa auctus.

TAB. XXXIX.

- 1 Fructus jam maturus longitudinaliter sectus, vix auctus.

TAB. XL.

- 1 Flos auctus. 2 Calyx auctus post anthesim. 3 Capsulae nondum perfectae, auctae.

TAB. XLI.

- 1 Capsulae tres, rostratae, jam perfectae et apertae, nervis prominulis notatae.

TAB. XLII.

- 1 Florum corymbus cum bracteis, calycibus et corolla auctus.

TAB. XLIII, XLIV, et XLV.

- 1 Calyx auctus, cum dentibus membrana albida appendiculatis. 2 Corolla clausa cum staminibus. 3 Eadem longitudinaliter fissa cum staminibus. 4 Corollae appendix.

TAB. XLVI. *f. 1, 2, et 3.*

- 1 Petala aequalia, ac stamina quatuor didynamica, aucta. 2 Si-

licula integra, aucta. 5 Siliculae dissepimentum auctum — *Fig. 2* — 1. Siliculæ valvula aucta. 2 Siliculae dissepimentum semina gerens et auctum, in cuius apice stylus oblique insertus. 3 Semen compressum, rotundum — *Fig. 3*. — 1. Siliculae valvula aucta. 2 Siliculae dissepimentum semina gerens, et auctum, in cuius apice stylus in medio insertus. 3 Semen oblongum, auctum.

TAB. XLVII.

- 1 Calyx auctus. 2 Petalum unicum, semibifidum, cum staminibus tetradynamicis, germine et stylo. 3 Siliculae dissepimentum magnitudine naturali cum staminibus. 4 Semen compressum, marginatum, vix auctum.

TAB. XLVIII.

- 1 Calyx cum legumine magnitudine naturali. 2 Legumen vix auctum, apertum, cum seminibus.

TAB. XLIX.

Legumen apertum cum semini-

bus magnitudine naturali. 2 Semen globosum, auctum.

TAB. L.

- 1 Calyx auctus, dentibus inaequalibus. 2 Legumen auctum, foveolatum, et tam in dorso quam ad suturam aculeatum.

TAB. LI.

- 1 Calyx auctus. 2 Legumen rostratum, auctum. 3 Semen reniforme, auctum.

TAB. LII.

- 1 Legumen auctum, anfractibus reticulatis.

TAB. LIII.

- 1 Semen vix auctum, striatum, et laminibus transversalibus scabrum.

TAB. LIV.

- 1 Semen vix auctum, striatum, ad angulos muricatum, cum papillo plumoso.

TAB. LV. *f. 1, et 2.*

- 1 Semen vix auctum, striatum, leve.

TAB. LVI.

- 1 Corollula radii vix aucta, apice denticulata. 2 Folium calycis interius, semen cum pappo sessili includens. 3 Semen disci scabrum, cum pappo stipitato.

TAB. LVII.

- 1 Semen pappo et corollula tubulosa vix auctum.

TAB. LVIII.

- 1 Semen auctum, glabrum, cum corollula. 2 Idem striatum, magis auctum, cum corolla exsiccata in apice. 3 Receptaculi palea concava, apice tridentata, dente intermedio elongato mucronato.

TAB. LIX.

1. Florum capitulus integer, laevissimus involutus. 2 Calyx et corollulae auctae. 3 Folium calycis exterius ad margines scariosum ac serrulatum. 4 Corollula aucta, cum semina pappo coronata.

TAB. LX.

- 1 Receptaculi palea. 2 Corollula radii tridentata, parum aucta, cum semine coronato pappo dimidiato. 3 Semen disci, cum corollula auctum. 4 Semen radii auctum; et pappo integro, dimidiato, antice viso coronatum. 5 Idem cum pappo obsolete tridentato, postice visum. 6 Semen disci corona brevissima integra instructum.

TAB. LXI.

- 1 Folium calycis exterius auctum. 2 Idem interius in margine obsolete denticulatum. 3 Semen cum pappo et corollula auctum.

TAB. LXII.

- 1 Ramulus cum foliis parvis imbricatis auctus. 2 Idem cum foliis longioribus, semipatentibus. 3 Bacca magnitudine naturali.

TAB. LXIII.

- 1 Samarae tres pedunculatae, utrinque attenuatae, magnitudine na-

urali. 2 Folium magnitudine
propria.

TAB. LXVI.

TAB. LXIV, et LXV.

1 Bractea verticillis vel racemulis
florum subjecta. 2 Calyx, et co-
rolla aequaliter quadrifida, aucti.

1 Frondis pinnula cum soris aucta.

N. B. In tabula XLV. *lege* tab. XLIV, ac viceversa; et SCRO-
PHULARIA MULTIFIDA pro S. CHRYSANTHEMIFOLIA.

VA1 1527847
SBW

